РАДИАТОРЫ РС/РСК

Повышенная технологичность
и гигиеничность в элегантном исполнении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ



Материал: сталь.
Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянцевый».
Рабочее давление – до 15 атм., испытательное – 25 атм.
Температура теплоносителя до 120 °С.
Радиатор РС – радиатор с квадратным коллектором.
Радиатор РСК – радиатор с круглым коллектором.

Присоединительная резьба: G½", G ¾" (по заказу).
Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм.
Базовый вариант – боковое подключение.
Нижнее правостороннее или левостороннее подключения – по заказу.
Настенное исполнение – по умолчанию.

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 1-300	
Тип прибора	РС 1
Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	40
Вес секции, кг	0,39
Объем секции, л	0,18
Мощность секции, Вт	27

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 1-300-8	8	330	216	**4 341**
РС 1-300-9	9	371	243	**4 724**
РС 1-300-10	10	412	270	**5 107**
РС 1-300-11	11	453	297	**5 490**
РС 1-300-12	12	494	324	**5 873**
РС 1-300-13	13	535	351	**6 256**
РС 1-300-14	14	576	378	**6 639**
РС 1-300-15	15	617	405	**7 022**
РС 1-300-16	16	658	432	**7 405**
РС 1-300-17	17	699	459	**7 788**
РС 1-300-18	18	740	486	**8 171**
РС 1-300-19	19	781	513	**8 554**
РС 1-300-20	20	822	540	**8 937**
РС 1-300-21	21	863	567	**9 320**
РС 1-300-22	22	904	594	**9 703**
РС 1-300-23	23	945	621	**10 086**
РС 1-300-24	24	986	648	**10 469**
РС 1-300-25	25	1027	675	**10 852**
РС 1-300-26	26	1068	702	**11 235**
РС 1-300-27	27	1109	729	**11 618**
РС 1-300-28	28	1150	756	**12 001**
РС 1-300-29	29	1191	783	**12 384**
РС 1-300-30	30	1232	810	**12 767**
РС 1-300-31	31	1273	837	**13 150**
РС 1-300-32	32	1314	864	**13 533**
РС 1-300-33	33	1355	891	**13 916**
РС 1-300-34	34	1396	918	**14 299**
РС 1-300-35	35	1437	945	**14 682**
РС 1-300-36	36	1478	972	**15 065**
РС 1-300-37	37	1519	999	**15 448**
РС 1-300-38	38	1560	1026	**15 831**
РС 1-300-39	39	1601	1053	**16 214**
РС 1-300-40	40	1642	1080	**16 597**
РС 1-300-41	41	1683	1107	**16 980**
РС 1-300-42	42	1724	1134	**17 363**
РС 1-300-43	43	1765	1161	**17 746**
РС 1-300-44	44	1806	1188	**18 129**
РС 1-300-45	45	1847	1215	**18 512**
РС 1-300-46	46	1888	1242	**18 895**
РС 1-300-47	47	1929	1269	**19 278**
РС 1-300-48	48	1970	1296	**19 661**
РС 1-300-49	49	2011	1323	**20 044**
РС 1-300-50	50	2052	1350	**20 427**

РС 1-500	
Тип прибора	РС 1
Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	40
Вес секции, кг	0,54
Объем секции, л	0,24
Мощность секции, Вт	39

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 1-500-8	8	330	312	**4 781**
РС 1-500-9	9	371	351	**5 203**
РС 1-500-10	10	412	390	**5 625**
РС 1-500-11	11	453	429	**6 047**
РС 1-500-12	12	494	468	**6 469**
РС 1-500-13	13	535	507	**6 891**
РС 1-500-14	14	576	546	**7 313**
РС 1-500-15	15	617	585	**7 735**
РС 1-500-16	16	658	624	**8 157**
РС 1-500-17	17	699	663	**8 579**
РС 1-500-18	18	740	702	**9 001**
РС 1-500-19	19	781	741	**9 423**
РС 1-500-20	20	822	780	**9 845**
РС 1-500-21	21	863	819	**10 267**
РС 1-500-22	22	904	858	**10 689**
РС 1-500-23	23	945	897	**11 111**
РС 1-500-24	24	986	936	**11 533**
РС 1-500-25	25	1027	975	**11 955**
РС 1-500-26	26	1068	1014	**12 377**
РС 1-500-27	27	1109	1053	**12 799**
РС 1-500-28	28	1150	1092	**13 221**
РС 1-500-29	29	1191	1131	**13 643**
РС 1-500-30	30	1232	1170	**14 065**
РС 1-500-31	31	1273	1209	**14 487**
РС 1-500-32	32	1314	1248	**14 909**
РС 1-500-33	33	1355	1287	**15 331**
РС 1-500-34	34	1396	1326	**15 753**
РС 1-500-35	35	1437	1365	**16 175**
РС 1-500-36	36	1478	1404	**16 597**
РС 1-500-37	37	1519	1443	**17 019**
РС 1-500-38	38	1560	1482	**17 441**
РС 1-500-39	39	1601	1521	**17 863**
РС 1-500-40	40	1642	1560	**18 285**
РС 1-500-41	41	1683	1599	**18 707**
РС 1-500-42	42	1724	1638	**19 129**
РС 1-500-43	43	1765	1677	**19 551**
РС 1-500-44	44	1806	1716	**19 973**
РС 1-500-45	45	1847	1755	**20 395**
РС 1-500-46	46	1888	1794	**20 817**
РС 1-500-47	47	1929	1833	**21 239**
РС 1-500-48	48	1970	1872	**21 661**
РС 1-500-49	49	2011	1911	**22 083**
РС 1-500-50	50	2052	1950	**22 505**

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%.
Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21. Дополнительная комплектация – см.стр.21

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C).

PC 2-300	
Тип прибора	PC 2
Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	100
Вес секции, кг	0,66
Объем секции, л	0,29
Мощность секции, Вт	45

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-300-8	8	330	360	**6 388**
PC 2-300-9	9	371	405	**7 027**
PC 2-300-10	10	412	450	**7 666**
PC 2-300-11	11	453	495	**8 305**
PC 2-300-12	12	494	540	**8 944**
PC 2-300-13	13	535	585	**9 583**
PC 2-300-14	14	576	630	**10 222**
PC 2-300-15	15	617	675	**10 861**
PC 2-300-16	16	658	720	**11 500**
PC 2-300-17	17	699	765	**12 139**
PC 2-300-18	18	740	810	**12 778**
PC 2-300-19	19	781	855	**13 417**
PC 2-300-20	20	822	900	**14 056**
PC 2-300-21	21	863	945	**14 695**
PC 2-300-22	22	904	990	**15 334**
PC 2-300-23	23	945	1035	**15 973**
PC 2-300-24	24	986	1080	**16 612**
PC 2-300-25	25	1027	1125	**17 251**
PC 2-300-26	26	1068	1170	**17 890**
PC 2-300-27	27	1109	1215	**18 529**
PC 2-300-28	28	1150	1260	**19 168**
PC 2-300-29	29	1191	1305	**19 807**
PC 2-300-30	30	1232	1350	**20 446**
PC 2-300-31	31	1273	1395	**21 085**
PC 2-300-32	32	1314	1440	**21 724**
PC 2-300-33	33	1355	1485	**22 363**
PC 2-300-34	34	1396	1530	**23 002**
PC 2-300-35	35	1437	1575	**23 641**
PC 2-300-36	36	1478	1620	**24 280**
PC 2-300-37	37	1519	1665	**24 919**
PC 2-300-38	38	1560	1710	**25 558**
PC 2-300-39	39	1601	1755	**26 197**
PC 2-300-40	40	1642	1800	**26 836**
PC 2-300-41	41	1683	1845	**27 475**
PC 2-300-42	42	1724	1890	**28 114**
PC 2-300-43	43	1765	1935	**28 753**
PC 2-300-44	44	1806	1980	**29 392**
PC 2-300-45	45	1847	2025	**30 031**
PC 2-300-46	46	1888	2070	**30 670**
PC 2-300-47	47	1929	2115	**31 309**
PC 2-300-48	48	1970	2160	**31 948**
PC 2-300-49	49	2011	2205	**32 587**
PC 2-300-50	50	2052	2250	**33 226**

PC 2-500	
Тип прибора	PC 2
Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	100
Вес секции, кг	0,96
Объем секции, л	0,4
Мощность секции, Вт	68

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-500-8	8	330	544	**7 029**
PC 2-500-9	9	371	612	**7 732**
PC 2-500-10	10	412	680	**8 435**
PC 2-500-11	11	453	748	**9 138**
PC 2-500-12	12	494	816	**9 841**
PC 2-500-13	13	535	884	**10 544**
PC 2-500-14	14	576	952	**11 247**
PC 2-500-15	15	617	1020	**11 950**
PC 2-500-16	16	658	1088	**12 653**
PC 2-500-17	17	699	1156	**13 356**
PC 2-500-18	18	740	1224	**14 059**
PC 2-500-19	19	781	1292	**14 762**
PC 2-500-20	20	822	1360	**15 465**
PC 2-500-21	21	863	1428	**16 168**
PC 2-500-22	22	904	1496	**16 871**
PC 2-500-23	23	945	1564	**17 574**
PC 2-500-24	24	986	1632	**18 277**
PC 2-500-25	25	1027	1700	**18 980**
PC 2-500-26	26	1068	1768	**19 683**
PC 2-500-27	27	1109	1836	**20 386**
PC 2-500-28	28	1150	1904	**21 089**
PC 2-500-29	29	1191	1972	**21 792**
PC 2-500-30	30	1232	2040	**22 495**
PC 2-500-31	31	1273	2108	**23 198**
PC 2-500-32	32	1314	2176	**23 901**
PC 2-500-33	33	1355	2244	**24 604**
PC 2-500-34	34	1396	2312	**25 307**
PC 2-500-35	35	1437	2380	**26 010**
PC 2-500-36	36	1478	2448	**26 713**
PC 2-500-37	37	1519	2516	**27 416**
PC 2-500-38	38	1560	2584	**28 119**
PC 2-500-39	39	1601	2652	**28 822**
PC 2-500-40	40	1642	2720	**29 525**
PC 2-500-41	41	1683	2788	**30 228**
PC 2-500-42	42	1724	2856	**30 931**
PC 2-500-43	43	1765	2924	**31 634**
PC 2-500-44	44	1806	2992	**32 337**
PC 2-500-45	45	1847	3060	**33 040**
PC 2-500-46	46	1888	3128	**33 743**
PC 2-500-47	47	1929	3196	**34 446**
PC 2-500-48	48	1970	3264	**35 149**
PC 2-500-49	49	2011	3332	**35 852**
PC 2-500-50	50	2052	3400	**36 555**

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.
Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы **PC, PCK**

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C).

PC 3-300	
Тип прибора	PC 3
Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	160
Вес секции, кг	0,93
Объем секции, л	0,39
Мощность секции, Вт	64

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-300-8	8	330	512	**9 014**
PC 3-300-9	9	371	576	**9 970**
PC 3-300-10	10	412	640	**10 926**
PC 3-300-11	11	453	704	**11 882**
PC 3-300-12	12	494	768	**12 838**
PC 3-300-13	13	535	832	**13 794**
PC 3-300-14	14	576	896	**14 750**
PC 3-300-15	15	617	960	**15 706**
PC 3-300-16	16	658	1024	**16 662**
PC 3-300-17	17	699	1088	**17 618**
PC 3-300-18	18	740	1152	**18 574**
PC 3-300-19	19	781	1216	**19 530**
PC 3-300-20	20	822	1280	**20 486**
PC 3-300-21	21	863	1344	**21 442**
PC 3-300-22	22	904	1408	**22 398**
PC 3-300-23	23	945	1472	**23 354**
PC 3-300-24	24	986	1536	**24 310**
PC 3-300-25	25	1027	1600	**25 266**
PC 3-300-26	26	1068	1664	**26 222**
PC 3-300-27	27	1109	1728	**27 178**
PC 3-300-28	28	1150	1792	**28 134**
PC 3-300-29	29	1191	1856	**29 090**
PC 3-300-30	30	1232	1920	**30 046**
PC 3-300-31	31	1273	1984	**31 002**
PC 3-300-32	32	1314	2048	**31 958**
PC 3-300-33	33	1355	2112	**32 914**
PC 3-300-34	34	1396	2176	**33 870**
PC 3-300-35	35	1437	2240	**34 826**
PC 3-300-36	36	1478	2304	**35 782**
PC 3-300-37	37	1519	2368	**36 738**
PC 3-300-38	38	1560	2432	**37 694**
PC 3-300-39	39	1601	2496	**38 650**
PC 3-300-40	40	1642	2560	**39 606**
PC 3-300-41	41	1683	2624	**40 562**
PC 3-300-42	42	1724	2688	**41 518**
PC 3-300-43	43	1765	2752	**42 474**
PC 3-300-44	44	1806	2816	**43 430**
PC 3-300-45	45	1847	2880	**44 386**
PC 3-300-46	46	1888	2944	**45 342**
PC 3-300-47	47	1929	3008	**46 298**
PC 3-300-48	48	1970	3072	**47 254**
PC 3-300-49	49	2011	3136	**48 210**
PC 3-300-50	50	2052	3200	**49 166**

PC 3-500	
Тип прибора	PC 3
Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	160
Вес секции, кг	1,38
Объем секции, л	0,56
Мощность секции, Вт	98

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-500-8	8	330	784	**9 919**
PC 3-500-9	9	371	882	**10 971**
PC 3-500-10	10	412	980	**12 023**
PC 3-500-11	11	453	1078	**13 075**
PC 3-500-12	12	494	1176	**14 127**
PC 3-500-13	13	535	1274	**15 179**
PC 3-500-14	14	576	1372	**16 231**
PC 3-500-15	15	617	1470	**17 283**
PC 3-500-16	16	658	1568	**18 335**
PC 3-500-17	17	699	1666	**19 387**
PC 3-500-18	18	740	1764	**20 439**
PC 3-500-19	19	781	1862	**21 491**
PC 3-500-20	20	822	1960	**22 543**
PC 3-500-21	21	863	2058	**23 595**
PC 3-500-22	22	904	2156	**24 647**
PC 3-500-23	23	945	2254	**25 699**
PC 3-500-24	24	986	2352	**26 751**
PC 3-500-25	25	1027	2450	**27 803**
PC 3-500-26	26	1068	2548	**28 855**
PC 3-500-27	27	1109	2646	**29 907**
PC 3-500-28	28	1150	2744	**30 959**
PC 3-500-29	29	1191	2842	**32 011**
PC 3-500-30	30	1232	2940	**33 063**
PC 3-500-31	31	1273	3038	**34 115**
PC 3-500-32	32	1314	3136	**35 167**
PC 3-500-33	33	1355	3234	**36 219**
PC 3-500-34	34	1396	3332	**37 271**
PC 3-500-35	35	1437	3430	**38 323**
PC 3-500-36	36	1478	3528	**39 375**
PC 3-500-37	37	1519	3626	**40 427**
PC 3-500-38	38	1560	3724	**41 479**
PC 3-500-39	39	1601	3822	**42 531**
PC 3-500-40	40	1642	3920	**43 583**
PC 3-500-41	41	1683	4018	**44 635**
PC 3-500-42	42	1724	4116	**45 687**
PC 3-500-43	43	1765	4214	**46 739**
PC 3-500-44	44	1806	4312	**47 791**
PC 3-500-45	45	1847	4410	**48 843**
PC 3-500-46	46	1888	4508	**49 895**
PC 3-500-47	47	1929	4606	**50 947**
PC 3-500-48	48	1970	4704	**51 999**
PC 3-500-49	49	2011	4802	**53 051**
PC 3-500-50	50	2052	4900	**54 103**

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21
Дополнительная комплектация – см.стр. 21

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 4-300	
Тип прибора	РС 4
Межцентровое расстояние, мм	300
Габаритная высота, мм	340
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	1,32
Объем секции, л	0,6
Мощность секции, Вт	79,2

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 4-300-8	8	330	634	**15 551**
РС 4-300-9	9	371	713	**16 785**
РС 4-300-10	10	412	792	**18 019**
РС 4-300-11	11	453	871	**19 253**
РС 4-300-12	12	494	950	**20 487**
РС 4-300-13	13	535	1030	**21 721**
РС 4-300-14	14	576	1109	**22 955**
РС 4-300-15	15	617	1188	**24 189**
РС 4-300-16	16	658	1267	**25 423**
РС 4-300-17	17	699	1346	**26 657**
РС 4-300-18	18	740	1426	**27 891**
РС 4-300-19	19	781	1505	**29 125**
РС 4-300-20	20	822	1584	**30 359**
РС 4-300-21	21	863	1663	**31 593**
РС 4-300-22	22	904	1742	**32 827**
РС 4-300-23	23	945	1822	**34 061**
РС 4-300-24	24	986	1901	**35 295**
РС 4-300-25	25	1027	1980	**36 529**
РС 4-300-26	26	1068	2059	**37 763**
РС 4-300-27	27	1109	2138	**38 997**
РС 4-300-28	28	1150	2218	**40 231**
РС 4-300-29	29	1191	2297	**41 465**
РС 4-300-30	30	1232	2376	**42 699**
РС 4-300-31	31	1273	2455	**43 933**
РС 4-300-32	32	1314	2534	**45 167**
РС 4-300-33	33	1355	2614	**46 401**
РС 4-300-34	34	1396	2693	**47 635**
РС 4-300-35	35	1437	2772	**48 869**
РС 4-300-36	36	1478	2851	**50 103**
РС 4-300-37	37	1519	2930	**51 337**
РС 4-300-38	38	1560	3010	**52 571**
РС 4-300-39	39	1601	3089	**53 805**
РС 4-300-40	40	1642	3168	**55 039**
РС 4-300-41	41	1683	3247	**56 273**
РС 4-300-42	42	1724	3326	**57 507**
РС 4-300-43	43	1765	3406	**58 741**
РС 4-300-44	44	1806	3485	**59 975**
РС 4-300-45	45	1847	3564	**61 209**
РС 4-300-46	46	1888	3643	**62 443**
РС 4-300-47	47	1929	3722	**63 677**
РС 4-300-48	48	1970	3802	**64 911**
РС 4-300-49	49	2011	3881	**66 145**
РС 4-300-50	50	2052	3960	**67 379**

РС 4-500	
Тип прибора	РС 4
Межцентровое расстояние, мм	500
Габаритная высота, мм	540
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	1,92
Объем секции, л	0,82
Мощность секции, Вт	122,5

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 4-500-8	8	330	980	**17 077**
РС 4-500-9	9	371	1103	**18 433**
РС 4-500-10	10	412	1225	**19 789**
РС 4-500-11	11	453	1348	**21 145**
РС 4-500-12	12	494	1470	**22 501**
РС 4-500-13	13	535	1593	**23 857**
РС 4-500-14	14	576	1715	**25 213**
РС 4-500-15	15	617	1838	**26 569**
РС 4-500-16	16	658	1960	**27 925**
РС 4-500-17	17	699	2083	**29 281**
РС 4-500-18	18	740	2205	**30 637**
РС 4-500-19	19	781	2328	**31 993**
РС 4-500-20	20	822	2450	**33 349**
РС 4-500-21	21	863	2573	**34 705**
РС 4-500-22	22	904	2695	**36 061**
РС 4-500-23	23	945	2818	**37 417**
РС 4-500-24	24	986	2940	**38 773**
РС 4-500-25	25	1027	3063	**40 129**
РС 4-500-26	26	1068	3185	**41 485**
РС 4-500-27	27	1109	3308	**42 841**
РС 4-500-28	28	1150	3430	**44 197**
РС 4-500-29	29	1191	3553	**45 553**
РС 4-500-30	30	1232	3675	**46 909**
РС 4-500-31	31	1273	3798	**48 265**
РС 4-500-32	32	1314	3920	**49 621**
РС 4-500-33	33	1355	4043	**50 977**
РС 4-500-34	34	1396	4165	**52 333**
РС 4-500-35	35	1437	4288	**53 689**
РС 4-500-36	36	1478	4411	**55 045**



Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%
Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр.21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы **РС, РСК**

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 5-300				
Тип прибора				РС 5
Межцентровое расстояние, мм				300
Габаритная высота, мм				340
Глубина, мм				292
Вес секции, кг				1,71
Объем секции, л				0,8
Мощность секции, Вт				103,7
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 5-300-8	8	330	830	**22 199**
РС 5-300-9	9	371	933	**23 709**
РС 5-300-10	10	412	1037	**25 219**
РС 5-300-11	11	453	1141	**26 729**
РС 5-300-12	12	494	1244	**28 239**
РС 5-300-13	13	535	1348	**29 749**
РС 5-300-14	14	576	1452	**31 259**
РС 5-300-15	15	617	1556	**32 769**
РС 5-300-16	16	658	1659	**34 279**
РС 5-300-17	17	699	1763	**35 789**
РС 5-300-18	18	740	1867	**37 299**
РС 5-300-19	19	781	1970	**38 809**
РС 5-300-20	20	822	2074	**40 319**
РС 5-300-21	21	863	2178	**41 829**
РС 5-300-22	22	904	2281	**43 339**
РС 5-300-23	23	945	2385	**44 849**
РС 5-300-24	24	986	2489	**46 359**
РС 5-300-25	25	1027	2593	**47 869**
РС 5-300-26	26	1068	2696	**49 379**
РС 5-300-27	27	1109	2800	**50 889**
РС 5-300-28	28	1150	2904	**52 399**
РС 5-300-29	29	1191	3007	**53 909**
РС 5-300-30	30	1232	3111	**55 419**
РС 5-300-31	31	1273	3214	**56 929**
РС 5-300-32	32	1314	3318	**58 439**
РС 5-300-33	33	1355	3422	**59 949**
РС 5-300-34	34	1396	3526	**61 459**
РС 5-300-35	35	1437	3630	**62 969**
РС 5-300-36	36	1478	3733	**64 479**
РС 5-300-37	37	1519	3837	**65 989**
РС 5-300-38	38	1560	3941	**67 499**
РС 5-300-39	39	1601	4044	**69 009**
РС 5-300-40	40	1642	4148	**70 519**

РС 5-500				
Тип прибора				РС 5
Межцентровое расстояние, мм				500
Габаритная высота, мм				540
Глубина, мм				292
Вес секции, кг				2,46
Объем секции, л				1,1
Мощность секции, Вт				151,5
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 5-500-6	6	248	909	**22 354**
РС 5-500-7	7	289	1061	**24 301**
РС 5-500-8	8	330	1212	**26 248**
РС 5-500-9	9	371	1364	**28 195**
РС 5-500-10	10	412	1515	**30 142**
РС 5-500-11	11	453	1667	**32 089**
РС 5-500-12	12	494	1818	**34 036**
РС 5-500-13	13	535	1970	**35 983**
РС 5-500-14	14	576	2121	**37 930**
РС 5-500-15	15	617	2273	**39 877**
РС 5-500-16	16	658	2424	**41 824**
РС 5-500-17	17	699	2576	**43 771**
РС 5-500-18	18	740	2727	**45 718**
РС 5-500-19	19	781	2879	**47 665**
РС 5-500-20	20	822	3030	**49 612**
РС 5-500-21	21	863	3182	**51 559**
РС 5-500-22	22	904	3333	**53 506**
РС 5-500-23	23	945	3485	**55 453**
РС 5-500-24	24	986	3636	**57 400**
РС 5-500-25	25	1027	3788	**59 347**
РС 5-500-26	26	1068	3939	**61 294**
РС 5-500-27	27	1109	4091	**63 241**
РС 5-500-28	28	1150	4242	**65 188**



Данная модель (РС 5/ РСК 5) выпускается только в напольном исполнении.

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%
Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21. Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 1-750				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				750
Габаритная высота, мм				790
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				0,73
Объем секции, л				0,31
Мощность секции, Вт				52
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-750-4	4	166	208	**5 490**
РС 1-750-5	5	207	260	**6 143**
РС 1-750-6	6	248	312	**6 796**
РС 1-750-7	7	289	364	**7 449**
РС 1-750-8	8	330	416	**8 102**
РС 1-750-9	9	371	468	**8 755**
РС 1-750-10	10	412	520	**9 408**
РС 1-750-11	11	453	572	**10 061**
РС 1-750-12	12	494	624	**10 714**
РС 1-750-13	13	535	676	**11 367**
РС 1-750-14	14	576	728	**12 020**
РС 1-750-15	15	617	780	**12 673**
РС 1-750-16	16	658	832	**13 326**

РС 1-900				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				900
Габаритная высота, мм				940
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				0,84
Объем секции, л				0,35
Мощность секции, Вт				59,6
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-900-4	4	166	238	**5 835**
РС 1-900-5	5	207	298	**6 562**
РС 1-900-6	6	248	358	**7 289**
РС 1-900-7	7	289	417	**8 016**
РС 1-900-8	8	330	477	**8 743**
РС 1-900-9	9	371	536	**9 470**
РС 1-900-10	10	412	596	**10 197**
РС 1-900-11	11	453	656	**10 924**
РС 1-900-12	12	494	715	**11 651**
РС 1-900-13	13	535	775	**12 378**
РС 1-900-14	14	576	834	**13 105**
РС 1-900-15	15	617	894	**13 832**
РС 1-900-16	16	658	954	**14 559**

РС 1-1000				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				1000
Габаритная высота, мм				1040
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				0,92
Объем секции, л				0,38
Мощность секции, Вт				64,8
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-1000-4	4	166	259	**6 103**
РС 1-1000-5	5	207	324	**6 897**
РС 1-1000-6	6	248	389	**7 691**
РС 1-1000-7	7	289	454	**8 485**
РС 1-1000-8	8	330	518	**9 279**
РС 1-1000-9	9	371	583	**10 073**
РС 1-1000-10	10	412	648	**10 867**
РС 1-1000-11	11	453	713	**11 661**
РС 1-1000-12	12	494	778	**12 455**
РС 1-1000-13	13	535	842	**13 249**
РС 1-1000-14	14	576	907	**14 043**
РС 1-1000-15	15	617	972	**14 837**
РС 1-1000-16	16	658	1037	**15 631**

РС 1-1200				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				1200
Габаритная высота, мм				1240
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				1,07
Объем секции, л				0,44
Мощность секции, Вт				75,1
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-1200-4	4	166	300	**6 878**
РС 1-1200-5	5	207	376	**7 771**
РС 1-1200-6	6	248	451	**8 664**
РС 1-1200-7	7	289	526	**9 557**
РС 1-1200-8	8	330	601	**10 450**
РС 1-1200-9	9	371	676	**11 343**
РС 1-1200-10	10	412	751	**12 236**
РС 1-1200-11	11	453	826	**13 129**
РС 1-1200-12	12	494	901	**14 022**
РС 1-1200-13	13	535	976	**14 915**
РС 1-1200-14	14	576	1051	**15 808**
РС 1-1200-15	15	617	1127	**16 701**
РС 1-1200-16	16	658	1202	**17 594**

РС 1-1500				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				1500
Габаритная высота, мм				1540
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				1,3
Объем секции, л				0,52
Мощность секции, Вт				90,6
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-1500-4	4	166	362	**7 582**
РС 1-1500-5	5	207	453	**8 624**
РС 1-1500-6	6	248	544	**9 666**
РС 1-1500-7	7	289	634	**10 708**
РС 1-1500-8	8	330	725	**11 750**
РС 1-1500-9	9	371	815	**12 792**
РС 1-1500-10	10	412	906	**13 834**
РС 1-1500-11	11	453	997	**14 876**
РС 1-1500-12	12	494	1087	**15 918**
РС 1-1500-13	13	535	1178	**16 960**
РС 1-1500-14	14	576	1268	**18 002**
РС 1-1500-15	15	617	1359	**19 044**
РС 1-1500-16	16	658	1450	**20 086**

РС 1-1750				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				1750
Габаритная высота, мм				1790
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				1,49
Объем секции, л				0,6
Мощность секции, Вт				103,3
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-1750-4	4	166	413	**8 199**
РС 1-1750-5	5	207	517	**9 381**
РС 1-1750-6	6	248	620	**10 563**
РС 1-1750-7	7	289	723	**11 745**
РС 1-1750-8	8	330	826	**12 927**
РС 1-1750-9	9	371	930	**14 109**
РС 1-1750-10	10	412	1033	**15 291**
РС 1-1750-11	11	453	1136	**16 473**
РС 1-1750-12	12	494	1240	**17 655**
РС 1-1750-13	13	535	1343	**18 837**
РС 1-1750-14	14	576	1446	**20 019**
РС 1-1750-15	15	617	1550	**21 201**
РС 1-1750-16	16	658	1653	**22 383**

РС 1-2000				
Тип прибора				РС 1
Межцентровое расстояние, мм				2000
Габаритная высота, мм				2040
Глубина, мм				40
Вес секции, кг				1,68
Объем секции, л				0,66
Мощность секции, Вт				116,3
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 1-2000-4	4	166	465	**8 745**
РС 1-2000-5	5	207	582	**10 051**
РС 1-2000-6	6	248	698	**11 357**
РС 1-2000-7	7	289	814	**12 663**
РС 1-2000-8	8	330	930	**13 969**
РС 1-2000-9	9	371	1047	**15 275**
РС 1-2000-10	10	412	1163	**16 581**
РС 1-2000-11	11	453	1279	**17 887**
РС 1-2000-12	12	494	1396	**19 193**
РС 1-2000-13	13	535	1512	**20 499**
РС 1-2000-14	14	576	1628	**21 805**
РС 1-2000-15	15	617	1745	**23 111**
РС 1-2000-16	16	658	1861	**24 417**

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы **РС, РСК**

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 2-750				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				750
Габаритная высота, мм				790
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				1,34
Объем секции, л				0,54
Мощность секции, Вт				98
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-750-4	4	166	392	**7 787**
РС 2-750-5	5	207	490	**8 961**
РС 2-750-6	6	248	588	**10 135**
РС 2-750-7	7	289	686	**11 309**
РС 2-750-8	8	330	784	**12 483**
РС 2-750-9	9	371	882	**13 657**
РС 2-750-10	10	412	980	**14 831**
РС 2-750-11	11	453	1078	**16 005**
РС 2-750-12	12	494	1176	**17 179**
РС 2-750-13	13	535	1274	**18 353**
РС 2-750-14	14	576	1372	**19 527**
РС 2-750-15	15	617	1470	**20 701**
РС 2-750-16	16	658	1568	**21 875**

РС 2-900				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				900
Габаритная высота, мм				940
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				1,57
Объем секции, л				0,63
Мощность секции, Вт				116
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-900-4	4	166	464	**8 474**
РС 2-900-5	5	207	580	**9 805**
РС 2-900-6	6	248	696	**11 136**
РС 2-900-7	7	289	812	**12 467**
РС 2-900-8	8	330	928	**13 798**
РС 2-900-9	9	371	1044	**15 129**
РС 2-900-10	10	412	1160	**16 460**
РС 2-900-11	11	453	1276	**17 791**
РС 2-900-12	12	494	1392	**19 122**
РС 2-900-13	13	535	1508	**20 453**
РС 2-900-14	14	576	1624	**21 784**
РС 2-900-15	15	617	1740	**23 115**
РС 2-900-16	16	658	1856	**24 446**

РС 2-1000				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				1000
Габаритная высота, мм				1040
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				1,72
Объем секции, л				0,68
Мощность секции, Вт				127
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-1000-4	4	166	508	**8 919**
РС 2-1000-5	5	207	635	**10 349**
РС 2-1000-6	6	248	762	**11 779**
РС 2-1000-7	7	289	889	**13 209**
РС 2-1000-8	8	330	1016	**14 639**
РС 2-1000-9	9	371	1143	**16 069**
РС 2-1000-10	10	412	1270	**17 499**
РС 2-1000-11	11	453	1397	**18 929**
РС 2-1000-12	12	494	1524	**20 359**
РС 2-1000-13	13	535	1651	**21 789**
РС 2-1000-14	14	576	1778	**23 219**
РС 2-1000-15	15	617	1905	**24 649**
РС 2-1000-16	16	658	2032	**26 079**

РС 2-1200				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				1200
Габаритная высота, м				1240
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				2,02
Объем секции, л				0,8
Мощность секции, Вт				150
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-1200-4	4	166	600	**10 227**
РС 2-1200-5	5	207	750	**11 889**
РС 2-1200-6	6	248	900	**13 551**
РС 2-1200-7	7	289	1050	**15 213**
РС 2-1200-8	8	330	1200	**16 875**
РС 2-1200-9	9	371	1350	**18 537**
РС 2-1200-10	10	412	1500	**20 199**
РС 2-1200-11	11	453	1650	**21 861**
РС 2-1200-12	12	494	1800	**23 523**
РС 2-1200-13	13	535	1950	**25 185**
РС 2-1200-14	14	576	2100	**26 847**
РС 2-1200-15	15	617	2250	**28 509**
РС 2-1200-16	16	658	2400	**30 171**

РС 2-1500				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				1500
Габаритная высота, мм				1540
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				2,48
Объем секции, л				0,97
Мощность секции, Вт				183
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-1500-4	4	166	732	**11 333**
РС 2-1500-5	5	207	915	**13 259**
РС 2-1500-6	6	248	1098	**15 185**
РС 2-1500-7	7	289	1281	**17 111**
РС 2-1500-8	8	330	1464	**19 037**
РС 2-1500-9	9	371	1647	**20 963**
РС 2-1500-10	10	412	1830	**22 889**
РС 2-1500-11	11	453	2013	**24 815**
РС 2-1500-12	12	494	2196	**26 741**
РС 2-1500-13	13	535	2379	**28 667**
РС 2-1500-14	14	576	2562	**30 593**
РС 2-1500-15	15	617	2745	**32 519**
РС 2-1500-16	16	658	2928	**34 445**

РС 2-1750				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				1750
Габаритная высота, мм				1790
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				2,86
Объем секции, л				1,11
Мощность секции, Вт				212
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-1750-4	4	166	848	**12 532**
РС 2-1750-5	5	207	1060	**14 731**
РС 2-1750-6	6	248	1272	**16 930**
РС 2-1750-7	7	289	1484	**19 129**
РС 2-1750-8	8	330	1696	**21 328**
РС 2-1750-9	9	371	1908	**23 527**
РС 2-1750-10	10	412	2120	**25 726**
РС 2-1750-11	11	453	2332	**27 925**
РС 2-1750-12	12	494	2544	**30 124**
РС 2-1750-13	13	535	2756	**32 323**
РС 2-1750-14	14	576	2968	**34 522**
РС 2-1750-15	15	617	3180	**36 721**
РС 2-1750-16	16	658	3392	**38 920**

РС 2-2000				
Тип прибора				РС 2
Межцентровое расстояние, мм				2000
Габаритная высота, мм				2040
Глубина, мм				100
Вес секции, кг				3,24
Объем секции, л				1,25
Мощность секции, Вт				240,5
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 2-2000-4	4	166	962	**13 815**
РС 2-2000-5	5	207	1203	**16 320**
РС 2-2000-6	6	248	1443	**18 825**
РС 2-2000-7	7	289	1684	**21 330**
РС 2-2000-8	8	330	1924	**23 835**
РС 2-2000-9	9	371	2165	**26 340**
РС 2-2000-10	10	412	2405	**28 845**
РС 2-2000-11	11	453	2646	**31 350**
РС 2-2000-12	12	494	2886	**33 855**
РС 2-2000-13	13	535	3127	**36 360**
РС 2-2000-14	14	576	3367	**38 865**
РС 2-2000-15	15	617	3608	**41 370**
РС 2-2000-16	16	658	3848	**43 875**

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 3-750				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				750
Габаритная высота, мм				790
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				1,95
Объем секции, л				0,77
Мощность секции, Вт				137,4
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-750-4	4	166	550	**9 939**
РС 3-750-5	5	207	687	**11 597**
РС 3-750-6	6	248	824	**13 255**
РС 3-750-7	7	289	962	**14 913**
РС 3-750-8	8	330	1099	**16 571**
РС 3-750-9	9	371	1237	**18 229**
РС 3-750-10	10	412	1374	**19 887**
РС 3-750-11	11	453	1511	**21 545**
РС 3-750-12	12	494	1649	**23 203**
РС 3-750-13	13	535	1786	**24 861**
РС 3-750-14	14	576	1924	**26 519**
РС 3-750-15	15	617	2061	**28 177**

РС 3-900				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				900
Габаритная высота, мм				940
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				2,3
Объем секции, л				0,9
Мощность секции, Вт				160,6
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-900-4	4	166	642	**11 082**
РС 3-900-5	5	207	803	**13 027**
РС 3-900-6	6	248	964	**14 971**
РС 3-900-7	7	289	1124	**16 915**
РС 3-900-8	8	330	1285	**18 859**
РС 3-900-9	9	371	1445	**20 803**
РС 3-900-10	10	412	1606	**22 747**
РС 3-900-11	11	453	1767	**24 691**
РС 3-900-12	12	494	1927	**26 635**
РС 3-900-13	13	535	2088	**28 579**
РС 3-900-14	14	576	2248	**30 523**
РС 3-900-15	15	617	2409	**32 467**

РС 3-1000				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				1000
Габаритная высота, мм				1040
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				2,52
Объем секции, л				0,99
Мощность секции, Вт				175,8
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-1000-4	4	166	703	**11 607**
РС 3-1000-5	5	207	879	**13 685**
РС 3-1000-6	6	248	1055	**15 763**
РС 3-1000-7	7	289	1230	**17 841**
РС 3-1000-8	8	330	1406	**19 919**
РС 3-1000-9	9	371	1582	**21 997**
РС 3-1000-10	10	412	1758	**24 075**
РС 3-1000-11	11	453	1934	**26 153**
РС 3-1000-12	12	494	2109	**28 231**
РС 3-1000-13	13	535	2285	**30 309**
РС 3-1000-14	14	576	2461	**32 387**
РС 3-1000-15	15	617	2637	**34 465**

РС 3-1200				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				1200
Габаритная высота, мм				1240
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				2,97
Объем секции, л				1,16
Мощность секции, Вт				207
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-1200-4	4	166	828	**13 665**
РС 3-1200-5	5	207	1035	**16 124**
РС 3-1200-6	6	248	1242	**18 583**
РС 3-1200-7	7	289	1449	**21 042**
РС 3-1200-8	8	330	1656	**23 501**
РС 3-1200-9	9	371	1863	**25 960**
РС 3-1200-10	10	412	2070	**28 419**
РС 3-1200-11	11	453	2277	**30 878**
РС 3-1200-12	12	494	2484	**33 337**
РС 3-1200-13	13	535	2691	**35 796**
РС 3-1200-14	14	576	2898	**38 255**
РС 3-1200-15	15	617	3105	**40 714**

РС 3-1500				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				1500
Габаритная высота, мм				1540
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				3,66
Объем секции, л				1,41
Мощность секции, Вт				253,4
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-1500-4	4	166	1014	**15 502**
РС 3-1500-5	5	207	1267	**18 410**
РС 3-1500-6	6	248	1520	**21 318**
РС 3-1500-7	7	289	1774	**24 226**
РС 3-1500-8	8	330	2027	**27 134**
РС 3-1500-9	9	371	2281	**30 042**
РС 3-1500-10	10	412	2534	**32 950**
РС 3-1500-11	11	453	2787	**35 858**
РС 3-1500-12	12	494	3041	**38 766**
РС 3-1500-13	13	535	3294	**41 674**
РС 3-1500-14	14	576	3548	**44 582**
РС 3-1500-15	15	617	3801	**47 490**

РС 3-1750				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				1750
Габаритная высота, мм				1790
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				4,23
Объем секции, л				1,62
Мощность секции, Вт				291,8
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-1750-4	4	166	1167	**17 176**
РС 3-1750-5	5	207	1459	**20 474**
РС 3-1750-6	6	248	1751	**23 772**
РС 3-1750-7	7	289	2043	**27 070**
РС 3-1750-8	8	330	2334	**30 368**
РС 3-1750-9	9	371	2626	**33 666**
РС 3-1750-10	10	412	2918	**36 964**
РС 3-1750-11	11	453	3210	**40 262**
РС 3-1750-12	12	494	3502	**43 560**
РС 3-1750-13	13	535	3793	**46 858**
РС 3-1750-14	14	576	4085	**50 156**
РС 3-1750-15	15	617	4377	**53 454**

РС 3-2000				
Тип прибора				РС 3
Межцентровое расстояние, мм				2000
Габаритная высота, мм				2040
Глубина, мм				160
Вес секции, кг				4,8
Объем секции, л				1,84
Мощность секции, Вт				330,6
Обозначение	**Число секций**	**Длина, мм**	**Мощность, Вт**	**Цена с НДС, руб.**
РС 3-2000-4	4	166	1322	**19 068**
РС 3-2000-5	5	207	1653	**22 826**
РС 3-2000-6	6	248	1984	**26 584**
РС 3-2000-7	7	289	2314	**30 342**
РС 3-2000-8	8	330	2645	**34 100**
РС 3-2000-9	9	371	2975	**37 858**
РС 3-2000-10	10	412	3306	**41 616**
РС 3-2000-11	11	453	3637	**45 374**
РС 3-2000-12	12	494	3967	**49 132**
РС 3-2000-13	13	535	4298	**52 890**
РС 3-2000-14	14	576	4628	**56 648**
РС 3-2000-15	15	617	4959	**60 406**



Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21
Дополнительная комплектация – см.стр.21

Трубчатые радиаторы **РС, РСК**

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

PC 4-750	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	2,68
Объем секции, л	1,11
Мощность секции, Вт	171,7

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-750-4	4	166	687	**16 529**
PC 4-750-5	5	207	859	**18 712**
PC 4-750-6	6	248	1030	**20 895**
PC 4-750-7	7	289	1202	**23 078**
PC 4-750-8	8	330	1374	**25 261**
PC 4-750-9	9	371	1545	**27 444**
PC 4-750-10	10	412	1717	**29 627**
PC 4-750-11	11	453	1889	**31 810**
PC 4-750-12	12	494	2061	**33 993**
PC 4-750-13	13	535	2232	**36 176**
PC 4-750-14	14	576	2404	**38 359**
PC 4-750-15	15	617	2576	**40 542**
PC 4-750-16	16	658	2748	**42 725**

PC 4-900	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	3,14
Объем секции, л	1,28
Мощность секции, Вт	200,8

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 4-900-4	4	166	803	**17 863**
PC 4-900-5	5	207	1004	**20 356**
PC 4-900-6	6	248	1205	**22 849**
PC 4-900-7	7	289	1405	**25 340**
PC 4-900-8	8	330	1606	**27 833**
PC 4-900-9	9	371	1807	**30 325**
PC 4-900-10	10	412	2008	**32 819**
PC 4-900-11	11	453	2209	**35 311**
PC 4-900-12	12	494	2409	**37 804**
PC 4-900-13	13	535	2610	**40 297**
PC 4-900-14	14	576	2811	**42 790**
PC 4-900-15	15	617	3012	**45 282**
PC 4-900-16	16	658	3213	**47 776**

PC 4-1000	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	3,44
Объем секции, л	1,39
Мощность секции, Вт	219,6

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-1000-4	4	166	878	**18 821**
PC 4-1000-5	5	207	1098	**21 538**
PC 4-1000-6	6	248	1317	**24 255**
PC 4-1000-7	7	289	1537	**26 972**
PC 4-1000-8	8	330	1757	**29 689**
PC 4-1000-9	9	371	1976	**32 406**
PC 4-1000-10	10	412	2196	**35 123**
PC 4-1000-11	11	453	2415	**37 840**
PC 4-1000-12	12	494	2635	**40 557**
PC 4-1000-13	13	535	2855	**43 274**
PC 4-1000-14	14	576	3074	**45 991**
PC 4-1000-15	15	617	3294	**48 708**
PC 4-1000-16	16	658	3513	**51 425**

PC 4-1200	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	4,04
Объем секции, л	1,62
Мощность секции, Вт	258,8

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-1200-4	4	166	1035	**21 591**
PC 4-1200-5	5	207	1294	**24 800**
PC 4-1200-6	6	248	1553	**28 009**
PC 4-1200-7	7	289	1811	**31 218**
PC 4-1200-8	8	330	2070	**34 427**
PC 4-1200-9	9	371	2329	**37 636**
PC 4-1200-10	10	412	2588	**40 845**
PC 4-1200-11	11	453	2846	**44 054**
PC 4-1200-12	12	494	3105	**47 263**
PC 4-1200-13	13	535	3364	**50 472**
PC 4-1200-14	14	576	3623	**53 681**
PC 4-1200-15	15	617	3881	**56 890**
PC 4-1200-16	16	658	4140	**60 099**

PC 4-1500	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	4,96
Объем секции, л	1,96
Мощность секции, Вт	316,7

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-1500-4	4	166	1267	**24 228**
PC 4-1500-5	5	207	1584	**28 049**
PC 4-1500-6	6	248	1900	**31 870**
PC 4-1500-7	7	289	2217	**35 691**
PC 4-1500-8	8	330	2534	**39 512**
PC 4-1500-9	9	371	2850	**43 333**
PC 4-1500-10	10	412	3167	**47 154**
PC 4-1500-11	11	453	3484	**50 975**
PC 4-1500-12	12	494	3801	**54 796**
PC 4-1500-13	13	535	4117	**58 617**
PC 4-1500-14	14	576	4434	**62 438**
PC 4-1500-15	15	617	4751	**66 259**
PC 4-1500-16	16	658	5068	**70 080**

PC 4-1750	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	5,72
Объем секции, л	2,24
Мощность секции, Вт	364,7

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-1750-4	4	166	1459	**26 307**
PC 4-1750-5	5	207	1823	**30 611**
PC 4-1750-6	6	248	2188	**34 915**
PC 4-1750-7	7	289	2553	**39 219**
PC 4-1750-8	8	330	2918	**43 523**
PC 4-1750-9	9	371	3282	**47 827**
PC 4-1750-10	10	412	3647	**52 131**
PC 4-1750-11	11	453	4012	**56 435**
PC 4-1750-12	12	494	4376	**60 739**
PC 4-1750-13	13	535	4741	**65 043**
PC 4-1750-14	14	576	5106	**69 347**

PC 4-2000	
Тип прибора	PC 4
Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	226
Вес секции, кг	6,48
Объем секции, л	2,52
Мощность секции, Вт	413,3

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-2000-4	4	166	1653	**28 791**
PC 4-2000-5	5	207	2066	**33 673**
PC 4-2000-6	6	248	2480	**38 555**
PC 4-2000-7	7	289	2893	**43 437**
PC 4-2000-8	8	330	3306	**48 319**
PC 4-2000-9	9	371	3720	**53 201**
PC 4-2000-10	10	412	4133	**58 083**
PC 4-2000-11	11	453	4546	**62 965**
PC 4-2000-12	12	494	4959	**67 847**



Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Мощность указана при значении температурного напора ΔТ70 (95°/85°/20°С).

РС 5-750	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	750
Габаритная высота, мм	790
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	3,41
Объем секции, л	1,44
Мощность секции, Вт	212,4

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 5-750-4	4	166	850	**23 018**
РС 5-750-5	5	207	1062	**25 701**
РС 5-750-6	6	248	1274	**28 384**
РС 5-750-7	7	289	1487	**31 067**
РС 5-750-8	8	330	1699	**33 750**
РС 5-750-9	9	371	1912	**36 433**
РС 5-750-10	10	412	2124	**39 116**
РС 5-750-11	11	453	2336	**41 799**
РС 5-750-12	12	494	2549	**44 482**
РС 5-750-13	13	535	2761	**47 165**
РС 5-750-14	14	576	2974	**49 848**
РС 5-750-15	15	617	3186	**52 531**
РС 5-750-16	16	658	3398	**55 214**

РС 5-900	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	900
Габаритная высота, мм	940
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	3,98
Объем секции, л	1,7
Мощность секции, Вт	248,3

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 5-900-4	4	166	993	**24 750**
РС 5-900-5	5	207	1242	**27 837**
РС 5-900-6	6	248	1490	**30 925**
РС 5-900-7	7	289	1738	**34 012**
РС 5-900-8	8	330	1986	**37 100**
РС 5-900-9	9	371	2235	**40 189**
РС 5-900-10	10	412	2483	**43 276**
РС 5-900-11	11	453	2731	**46 364**
РС 5-900-12	12	494	2980	**49 453**
РС 5-900-13	13	535	3228	**52 539**
РС 5-900-14	14	576	3476	**55 628**
РС 5-900-15	15	617	3725	**58 714**
РС 5-900-16	16	658	3973	**61 803**

РС 5-1000	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	1000
Габаритная высота, мм	1040
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	4,36
Объем секции, л	1,79
Мощность секции, Вт	272,4

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 5-1000-4	4	166	1089	**25 838**
РС 5-1000-5	5	207	1362	**29 185**
РС 5-1000-6	6	248	1634	**32 532**
РС 5-1000-7	7	289	1906	**35 879**
РС 5-1000-8	8	330	2179	**39 226**
РС 5-1000-9	9	371	2451	**42 573**
РС 5-1000-10	10	412	2724	**45 920**
РС 5-1000-11	11	453	2996	**49 267**
РС 5-1000-12	12	494	3269	**52 614**
РС 5-1000-13	13	535	3541	**55 961**
РС 5-1000-14	14	576	3813	**59 308**
РС 5-1000-15	15	617	4086	**62 655**
РС 5-1000-16	16	658	4358	**66 002**

РС 5-1200	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	1200
Габаритная высота, мм	1240
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	5,11
Объем секции, л	2,08
Мощность секции, Вт	319,8

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 5-1200-4	4	166	1279	**28 975**
РС 5-1200-5	5	207	1599	**32 908**
РС 5-1200-6	6	248	1919	**36 841**
РС 5-1200-7	7	289	2239	**40 774**
РС 5-1200-8	8	330	2558	**44 707**
РС 5-1200-9	9	371	2878	**48 640**
РС 5-1200-10	10	412	3198	**52 573**
РС 5-1200-11	11	453	3518	**56 506**
РС 5-1200-12	12	494	3838	**60 439**
РС 5-1200-13	13	535	4157	**64 372**
РС 5-1200-14	14	576	4477	**68 305**
РС 5-1200-15	15	617	4797	**72 238**

РС 5-1500	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	1500
Габаритная высота, мм	1540
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	6,26
Объем секции, л	2,5
Мощность секции, Вт	391,5

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 5-1500-4	4	166	1566	**32 315**
РС 5-1500-5	5	207	1958	**37 042**
РС 5-1500-6	6	248	2349	**41 769**
РС 5-1500-7	7	289	2741	**46 496**
РС 5-1500-8	8	330	3132	**51 223**
РС 5-1500-9	9	371	3524	**55 950**
РС 5-1500-10	10	412	3915	**60 677**
РС 5-1500-11	11	453	4307	**65 404**
РС 5-1500-12	12	494	4698	**70 131**

РС 5-1750	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	1750
Габаритная высота, мм	1790
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	7,21
Объем секции, л	2,86
Мощность секции, Вт	450,8

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 5-1750-4	4	166	1803	**34 971**
РС 5-1750-5	5	207	2254	**40 319**
РС 5-1750-6	6	248	2705	**45 667**
РС 5-1750-7	7	289	3156	**51 015**
РС 5-1750-8	8	330	3606	**56 363**
РС 5-1750-9	9	371	4057	**61 711**
РС 5-1750-10	10	412	4508	**67 059**

РС 5-2000	
Тип прибора	РС 5
Межцентровое расстояние, мм	2000
Габаритная высота, мм	2040
Глубина, мм	292
Вес секции, кг	8,16
Объем секции, л	3,21
Мощность секции, Вт	510,8

Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 5-2000-4	4	166	2043	**38 110**
РС 5-2000-5	5	207	2554	**44 199**
РС 5-2000-6	6	248	3065	**50 288**
РС 5-2000-7	7	289	3576	**56 377**
РС 5-2000-8	8	330	4086	**62 466**
РС 5-2000-9	9	371	4597	**68 555**



Данная модель (РС 5/ РСК 5) выпускается только в напольном исполнении.

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%
Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

PC 2–500–27 1/2 нп прав нв RAL9002

Наименование модели:
- PC – базовая модель радиатора с коллектором квадратного сечения;
- PCK – радиатор с коллектором круглого сечения.

Количество вертикальных труб по глубине секции:
1 – однорядный радиатор;
2 – двухрядный радиатор;
3 – трёхрядный радиатор;
4 – четырёхрядный радиатор;
5 – пятирядный радиатор.

Монтажный (межцентровый) размер, мм:
- выбирается из ряда:
- **300, 500, 750, 900,1000, 1200, 1500, 1750, 2000**.

Количество секций по длине прибора:
- от **4** до **50**.

Присоединительная резьба бокового подключения:
- выбирается **G1/2”** или **G3/4”(по заказу)**

Способ подключения:
- без буквенного обозначения – боковое подключение;
для PC 1, PC 3, PC 5:
- нп – нижнее подключение;
для PC 2, PC 4:
- нп прав – нижнее подключение правостороннее;
- нп лев – нижнее подключение левостороннее.

Модификация по установке:
- без буквенного обозначения – настенное исполнение: PC1/PCK1, PC2/PCK2, PC3/PCK3, PC4/PCK4;
- нв – напольное исполнение.

Покрытие радиатора:
- RAL – базовый цвет «белый глянцевый» (RAL 9016);

РАДИАТОРЫ РС НП, РСК НП (С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ)



- Любая конфигурация моделей РС;
- Нижнее подключение, внутренняя резьба G½", межосевое расстояние 50 мм;
- Рабочее давление до 10 атм. (по арматуре);
- Температура теплоносителя до 120°С (по терморегулирующей арматуре);
- Изготавливается с правым и левым исполнением по заказу;

Для напольного исполнения радиаторов РС и РСК с нижним подключением и количеством секций до 8 штук, необходимо согласовывать схему расположения ножек.

Стоимость РС 1нп, РС 2нп, РС 3нп (РСК 1нп, РСК 2нп, РСК 3нп) = Цена из табл. + 2 484 руб.

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G½" – 2 шт.;
- кран Маевского G½" – 1 шт.

Стоимость РС 4нп (РСК 4нп) = Цена из табл. + 2 836 руб.

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G½" – 6 шт.;
- кран Маевского G½" – 1 шт.

Стоимость РС 5нп нв (РСК 5нп нв) = Цена из табл. + 3 187 руб.

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G½" – 10 шт.;
- кран Маевского G½" – 1 шт.

Дизайн-комплект G1/2" (пробка глухая 1/2", кран Маевского 1/2", ключ для крана Маевского входят в состав прибора).

В комплект поставки G3/4" входят заглушки и кран Маевского старого образца.



Комплектующие изделия для радиаторов РС и РСК	Цена с НДС, руб. (G ½")
Кронштейны РС 50 и РСК 50 (вылет 50 мм) для РС 1, РС 2/ РСК 1, РСК 2. Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы.	132
Кронштейны РС 90 и РСК 90 (вылет 90 мм) для РС 3, РС 4/ РСК 3, РСК 4 (необходимо 4 шт. на прибор). Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы.	132

*Комплекты и кронштейны для радиаторов РСК идентичны комплектам и кронштейнам для радиаторов типа РС.

Стоимость РСК = Цена из табл. + 20%

Исполнение на нерегулируемой высоте (РС нв): **Стоимость = Цена РС (РС нп) + 817 руб.** (Кроме РС 5/РСК 5)
Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Присоединительная резьба G 3/4": **Стоимость = Цена из табл. + 346 руб.**

Удовлетворяют особым санитарным нормам!

Дополнительно	Цена с НДС, руб.
- узел нижнего подключения Vekotrim, прямой	1 524
- узел нижнего подключения Vekotrim, угловой	1 524
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, прямой DN15(1/2")	1 173
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, угловой DN15(1/2")	1 157
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, прямой DN20(3/4")	2 006
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, угловой DN20(3/4")	1 678
- термостатический клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2")	1 296
- термостатический клапан Calypso exact, угловой DN15(1/2")	1 296
- термостатический клапан Calypso exact, прямой DN20(3/4")	1 890
- термостатический клапан Calypso exact, угловой DN20(3/4")	2 181
- термостатическая головка DX, RAL9016 (белая)	1 772
- термостатическая головка DX, RAL9005 (черная)	1 813
- термостатическая головка DX, хром	2 079
- термостатическая головка K	1 384